

La anticoncepción de emergencia (AE) consiste en tomar una gran dosis de medicación de anticonceptivos orales (hormonal).

Se cree que la AE actúa principalmente mediante la prevención de la ovulación o la fertilización. Además, puede actuar como abortivo mediante la inhibición de la implantación de un embarazo. AE no se cree que es eficaz una vez que la implantación ha tenido lugar.

Hay docenas de fabricantes de medicamentos de Anticoncepción de Emergencia. Los efectos secundarios incluyen náuseas y algunas mujeres vomitan después de tomar píldoras anticonceptivas de emergencia. Usted puede también experimentar un dolor de cabeza, sentirse cansada o mareada, tener un poco de dolor abdominal, o encontrar que sus senos estén más tiernos de lo habitual.

Nota: En un estudio de Plan B, un anticonceptivo hormonal de emergencia común, alrededor del 20% de las mujeres experimentaron dolores de cabeza, 13 a 14% experimentaron menstruación dolorosa, y 11-12% experimentaron náusea.

COSAS PARA CONSIDERAR

- La anticoncepción de emergencia no es efectiva si una mujer ya está embarazada.
- La anticoncepción de emergencia no protege contra la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual (clamidia, gonorrea, etc.)
- Los efectos secundarios más comunes en los ensayos clínicos de Plan B fueron náuseas, dolor abdominal, fatiga, dolor de cabeza y cambios en la menstruación.
- Los fabricantes advierten que la anticoncepción de emergencia no debe usarse regularmente o de rutina como anticonceptivo.